

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	1	m2	266,00	4,50	1.197,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	2	m3	167,65	24,45	4.099,04	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	3	m3	215,65	4,50	970,43	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	192,70	0,90	173,43	
5	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	5	tonx1 0m	5,80	5,60	32,48	
6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	6	m3	9,25	15,70	145,23	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	7	m3	5,25	32,20	169,05	
8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	8	m3	30,00	60,20	1.806,00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	9	m2	53,85	7,90	425,42	
10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	10	m2	10,00	5,60	56,00	
11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	11	m2	16,14	16,80	271,15	
Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ								9.345,23	9.345,23
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	12	m2	890,00	15,70	13.973,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	13	m3	30,70	84,00	2.578,80	
Σε μεταφορά								16.551,80	9.345,23

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								16.551,80	9.345,23
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	14	m3	109,20	95,00	10.374,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.02.02	ΟΙΚ 3873	15	kg	11.230,90	1,07	12.017,06	
Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								38.942,86	38.942,86
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΕΜΑΤΑ									
1	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.02.03	ΟΙΚ 4642	16	m2	2,00	36,50	73,00	
2	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	17	m2	181,82	56,00	10.181,92	
Σύνολο : 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΕΜΑΤΑ								10.254,92	10.254,92
1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	18	m2	4,95	1,70	8,42	
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	19	m2	5,00	11,20	56,00	
3	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.01	ΟΙΚ 7701	20	m2	141,50	1,70	240,55	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	21	m2	363,70	13,50	4.909,95	
5	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	22	m2	383,35	12,40	4.753,54	
Σύνολο : 1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								9.968,46	9.968,46
1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.01	ΟΙΚ 7501	23	m2	1,80	78,50	141,30	
2	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	24	m2	18,00	95,00	1.710,00	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	25	m2	18,50	33,50	619,75	
Σε μεταφορά								2.471,05	68.511,47

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							2.471,05	68.511,47
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	26	m2	91,50	36,00	3.294,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	27	m2	46,50	36,00	1.674,00	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	28	MM	57,15	4,50	257,18	
7	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	ΝΑΟΙΚ 73.98	ΟΙΚ 7398	29	m2	10,00	20,20	202,00	
8	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	ΝΑΟΙΚ 53.43	ΟΙΚ 5343	30	m2	66,80	33,70	2.251,16	
9	Επίστρωση με συνθετικό ελαστικό χυτό τάπητα πάχους 2 χιλ. εσωτερικών επιφανειών μετά αντικραδασμικού υποστρώματος	ΝΠΡΣ Σ17396.7	ΟΙΚ 7396	31	m2	50,00	46,00	2.300,00	
10	Κατασκευή χυτού & σταμπαριστού δαπέδου πάχους 15cm με οπλισμό δομ. πλεγμ.	ΝΟΔΟ Ν12922.7	ΝΑΤΕΟ.2532	32	m2	45,00	68,79	3.095,55	
	Σύνολο : 1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							15.544,94	15.544,94
	1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.02	ΟΙΚ 5267	33	m2	48,50	61,00	2.958,50	
2	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	34	m2	48,50	19,00	921,50	
3	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	35	m2	48,50	23,50	1.139,75	
4	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΝΑΟΙΚ 54.80.01	ΟΙΚ 5621	36	m3	10,00	730,00	7.300,00	
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	37	m2	21,80	118,00	2.572,40	
6	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	38	m2	5,90	180,00	1.062,00	
7	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	39	m2	7,10	225,00	1.597,50	
8	Ράφια ή χωρίσματα από μορισσανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.02	ΟΙΚ 5605	40	m2	10,00	36,50	365,00	
9	Εντοιχισμένες ντουλάπες	ΝΑΟΙΚ 54.75	ΟΙΚ 5472.1	41	m2	30,00	112,00	3.360,00	
10	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	ΝΑΟΙΚ 56.10	ΟΙΚ 5613.1	42	TEM	25,00	39,00	975,00	
11	Παγκάκι εκ ξυλείας πεύκης σε μεταλλικό σκελετό	ΟΙΚ Ν16428.1	ΟΙΚ 6428	43	TEM	1,00	294,48	294,48	
12	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών	ΝΑΟΙΚ Ν154.80.1	ΟΙΚ 5621	44	κατ' αποκ οπή	1,00	4.140,00	4.140,00	
	Σύνολο : 1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							26.686,13	26.686,13
	1.7. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	45	kg	200,00	3,10	620,00	
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	46	kg	3.000,00	2,80	8.400,00	
	Σε μεταφορά							9.020,00	110.742,54

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								9.020,00	110.742,54
3	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 65.01.04	ΟΙΚ 6501	47	m2	12,76	215,00	2.743,40	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.02	ΟΙΚ 6520	48	m2	4,40	180,00	792,00	
5	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	49	m2	12,76	54,00	689,04	
6	Περσιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ 78.13	ΟΙΚ 7813	50	m2	12,76	25,90	330,48	
7	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	51	m2	4,40	200,00	880,00	
8	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ 64.10.01	ΟΙΚ 6411	52	MM	2.000,00	11,20	22.400,00	
9	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	ΗΛΜ 1	53	kg	50,00	24,97	1.248,50	
10	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	ΗΛΜ 1	54	kg	70,00	15,75	1.102,50	
Σύνολο : 1.7. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ								39.205,92	39.205,92
1.8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ									
1	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	55	m2	15,00	31,50	472,50	
2	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.35	ΟΙΚ 7809	56	m2	40,50	24,70	1.000,35	
3	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	57	m2	107,30	14,00	1.502,20	
Σύνολο : 1.8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ								2.975,05	2.975,05
1.9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
1	Υδραυλική εγκατάσταση w.c.	ΗΛΜ Ω\6.3.2	ΗΛΜ 6	58	TEM	4,00	624,07	2.496,28	
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	ΗΛΜ 14	59	TEM	2,00	105,42	210,84	
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	ΑΤΗΕ 8151.1	ΗΛΜ 14	60	TEM	2,00	148,42	296,84	
4	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	61	TEM	4,00	22,97	91,88	
5	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	ΗΛΜ 15	62	TEM	4,00	144,92	579,68	
6	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	ΗΛΜ 17	63	TEM	4,00	158,49	633,96	
7	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	ΗΛΜ 17	64	TEM	2,00	164,74	329,48	
8	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	65	TEM	6,00	60,63	363,78	
9	Σύστημα πλύσεως λεκανών ουρητητηρίων (dall)	ΗΛΜ Ν\15.1	ΗΛΜ 15	66	TEM	4,00	93,52	374,08	
Σε μεταφορά								5.376,82	152.923,51

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							5.376,82	152.923,51
10	Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος Χωνευτού ή ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1,60 m	ATHE 8161.1.1	H/M 16	67	TEM	1,00	245,00	245,00	
11	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα	ATHE 8141.4.3	H/M 13	68	TEM	2,00	101,73	203,46	
12	Καθρέπτης μπιζουντέ επάργυρος τοίχου, παντός σχήματος από κρύσταλλο πάχους 5mm με επάλειψη δια ειδικού βερνικίου ώστε να είναι απρόσβλητος από την υγρασία, προελεύσεως εξωτερικού, οιασδήποτε διαστάσεων	NAOIK ΧΙ76.21.01	OIK 7621	69	m2	6,00	35,00	210,00	
13	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	ATHE 8175.2	H/M 13	70	TEM	6,00	13,26	79,56	
14	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm	ATHE 8171.1	H/M 13	71	TEM	6,00	15,06	90,36	
15	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	ATHE 8165.1.1	H/M 17	72	TEM	1,00	173,17	173,17	
16	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.3.2	H/M 13	73	TEM	1,00	70,31	70,31	
17	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος W	ATHE 8256.6.2	H/M 24	74	TEM	1,00	194,17	194,17	
	Σύνολο : 1.9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							6.642,85	6.642,85
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								159.566,36
	2. Η/Μ								
	2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ								
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	ATHE 8732.1.3	H/M 41	75	m	200,00	3,98	796,00	
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	ATHE 8732.1.4	H/M 41	76	m	46,40	4,90	227,36	
3	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	ATHE 8766.3.1	H/M 46	77	m	85,00	5,07	430,95	
4	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2	ATHE 8766.3.2	H/M 46	78	m	85,00	5,42	460,70	
5	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm2	ATHE 8766.3.3	H/M 46	79	m	10,00	6,74	67,40	
6	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 6mm2	ATHE 8766.3.4	H/M 46	80	m	16,00	8,20	131,20	
7	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 4mm2	ATHE 8766.4.3	H/M 46	81	m	12,00	7,95	95,40	
8	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 6mm2	ATHE 8766.4.4	H/M 46	82	m	5,00	9,57	47,85	
	Σε μεταφορά							2.256,86	159.566,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							2.256,86	159.566,36
9	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm ²	ΑΤΗΕ 8766.5.1	Η/Μ 46	83	m	5,00	6,89	34,45	
10	Κεντρική κεραία τηλεόρασης - ραδιοφώνου πλήρης	ΑΤΗΕ Σ\8834.12	Η/Μ 62	84	ΤΕΜ	1,00	618,02	618,02	
11	Διακλαδωτής δικτύου τηλεόρασης 1x3 διακλαδώσεων	ΑΤΗΕ Σ\8786.9	Η/Μ 41	85	ΤΕΜ	2,00	38,77	77,54	
12	Καλώδιο τηλεόρασης RG 59 750ΗΜ	ΑΤΗΕ Σ\8796.10	Η/Μ 48	86	ΜΜ	20,00	5,37	107,40	
13	Κεραιοδιακόπτης (πρίζα) τηλεόρασης - ραδιοφώνου χωνευτός τερματικός	ΑΤΗΕ Ν\9982.2	Η/Μ 62	87	ΤΕΜ	2,00	15,27	30,54	
14	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5	ΑΤΗΕ Ν\8768.1	Η/Μ 48	88	m	20,00	4,14	82,80	
15	Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, χωνευτή	ΑΤΗΕ Σ\8834.1	Η/Μ 49	89	ΤΕΜ	2,00	7,45	14,90	
16	Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζιος από θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη	ΑΤΗΕ Σ\8993.10	Η/Μ 61	90	ΤΕΜ	2,00	29,66	59,32	
17	Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου	ΑΤΗΕ Ν\8884	Η/Μ 49	91	τεμ.	1,00	69,73	69,73	
18	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	Η/Μ 49	92	ΤΕΜ	10,00	4,06	40,60	
19	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Η/Μ 49	93	ΤΕΜ	10,00	5,84	58,40	
20	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Η/Μ 49	94	ΤΕΜ	20,00	9,04	180,80	
21	Φωτιστικό σώμα φθορισμού εσωτερικού χώρου, τετραγωνικής μορφής, οροφής με 4 λάμπες φθορισμού TLD 4x18 W/No 82	ΑΤΗΕ Σ\8675.1.1	Η/Μ 59	95	ΤΕΜ	4,00	67,02	268,08	
22	Φωτιστικό φθορισμού, επίμηκες, οροφής, με περσίδες 3 Χ 36 W	ΑΤΗΕ Ν\8676.2.3	Η/Μ 60	96	ΤΕΜ	4,00	151,76	607,04	
23	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου LED PHILIPS RC120B 1xLED37S/830 W30L120, ηλεκτρική ισχύ φωτιστικού 44.0 W	ΑΤΗΕ Ν\8975.7.8	Η/Μ 60	97	τεμ.	6,00	181,00	1.086,00	
24	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου τύπου προβολέα για την ανάδειξη εξωτερικών επιφανειών	ΑΤΗΕ Ν\8971.19	Η/Μ 60	98	τεμ.	3,00	360,30	1.080,90	
25	Φωτιστικό για εξωτερικό φωτισμό (καρaboχελώνα) Περιπτήρου Πληροφοριών	Η/Μ Ν\103.Η	Η/Μ 103	99	ΤΕΜ	2,00	34,11	68,22	
26	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης, χωνευτός, μεταλλικός IP40, 12 θέσεων τουλάχιστον, 2 σειρών	ΑΤΗΕ Σ\8840.2.2	Η/Μ 52	100	τεμ.	1,00	352,76	352,76	
27	Αυτόνομη κλιμ/κή μονάδα Ψ-Θ 12.000 BTU/H	ΑΤΗΕ Σ\8535.1	Η/Μ 32	101	ΤΕΜ	1,00	1.215,00	1.215,00	
28	Αυτόνομη κλιμ/κή μονάδα Ψ-Θ 18.000-20.000 BTU/H	ΑΤΗΕ Η\8535.1	Η/Μ 32	102	ΤΕΜ	1,00	1.300,00	1.300,00	
	Σε μεταφορά							9.609,36	159.566,36

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	9.609,36	159.566,36
29	Αυτόνομη κλιμ. μονάδα 24.000 -26.000 BTU/H	ΑΤΗΕ Η\8535.Β	Η\ΛΜ 49	103	τεμ.	2,00	1.800,00	3.600,00	
	Σύνολο : 2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ							13.209,36	13.209,36
	2.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ								
1	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8202.2	Η\ΛΜ 19	104	ΤΕΜ	4,00	69,69	278,76	
2	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	ΑΤΗΕ 8204.1	Η\ΛΜ 20	105	ΤΕΜ	1,00	511,10	511,10	
3	Κέντρο πυρανίχνευσης 3 ζωνών	ΑΤΗΕ Ν\8210.3	Η\ΛΜ 19	106	ΤΕΜ	1,00	348,91	348,91	
4	Ανιχνευτής καπνού	ΑΤΗΕ Ν\8211	Η\ΛΜ 62	107	ΤΕΜ	3,00	109,44	328,32	
5	Ανιχνευτής θερμικός	ΑΤΗΕ Ν\8212	Η\ΛΜ 62	108	ΤΕΜ	1,00	84,26	84,26	
6	Κομβίο συναγερμού ασφαλείας	ΑΤΗΕ Ν\8213.2	Η\ΛΜ 41	109	ΤΕΜ	1,00	149,37	149,37	
7	Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου 220V, ηλεκτρικού τύπου	ΑΤΗΕ Σ\8208.1	Η\ΛΜ 62	110	ΤΕΜ	1,00	114,08	114,08	
8	Φωτιστικό ασφαλείας ένδειξης εξόδου	ΑΤΗΕ Σ\8987.2		111	ΤΕΜ	4,00	92,40	369,60	
9	Φωτιστικό ασφαλείας ένδειξης όδευσης (βελάκι)	ΑΤΗΕ Σ\8987.1	Η\ΛΜ 60	112	ΤΕΜ	2,00	92,40	184,80	
	Σύνολο : 2.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ							2.369,20	2.369,20
	Σύνολο : 2. Η/Μ								15.578,56
	Αθροισμα								175.144,92
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	31.526,09
	Αθροισμα								206.671,01
	Απρόβλεπτα							15,00%	31.000,65
	Αθροισμα								237.671,66
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								3.613,18
	Αθροισμα								241.284,84
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								650,37
	Αθροισμα								241.935,21
	ΦΠΑ							24,00%	58.064,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								299.999,66

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Πυργετός 04/09/2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Πυργετός 04.09/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ