

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 20.01.01	1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	02-01-01-00	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΙΚ 20.10	3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
ΝΑΟΙΚ 20.30	4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα		
ΝΑΟΙΚ 20.40	5	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		
ΝΑΟΙΚ 22.04	6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.23	10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 22.45	11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 38.03	12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 46.02.03	16	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 50.10	17	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα		
ΝΑΟΙΚ 77.15	18	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 71.31	19	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 77.01	20	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	22	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 75.01.01	23	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	24	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	25	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	26	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.33.03	27	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.35	28	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια		
ΝΑΟΙΚ 73.98	29	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	03-07-06-01	Δάπεδα με μοκέτα
ΝΑΟΙΚ 53.43	30	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυσμένων δρύινων λωρίδων	03-07-01-02	Ξύλινα κολλητά δάπεδα
ΝΠΡΣ Σ\7396.7	31	Επίστρωση με συνθετικό ελαστικό χυτό τάπητα πάχους 2 χιλ. εσωτερικών επιφανειών μετά αντικραδασμικού υποστρώματος		
ΝΟΔΟ Ν\2922.7	32	Κατασκευή χυτού & σταμπαριστού δαπέδου πάχους 15cm με οπλισμό δομ. πλεγμ.		
ΝΑΟΙΚ 52.66.02	33	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m		
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	34	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm		
ΝΑΟΙΚ 72.16	35	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών
ΝΑΟΙΚ 54.80.01	36	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)		
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	37	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 56.24	38	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.23	39	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.04.02	40	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 54.75	41	Εντοιχισμένες ντουλάπες	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.10	42	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΟΙΚ Ν16428.1	43	Παγκάκι εκ ξυλείας πεύκης σε μεταλλικό σκελετό		
ΝΑΟΙΚ Ν154.80.1	44	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών		
ΝΑΟΙΚ 61.30	45	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής		
ΝΑΟΙΚ 61.06	46	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm		
ΝΑΟΙΚ 65.01.04	47	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 65.17.02	48	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	49	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 78.13	50	Περσιδωτά προπετάσματα		
ΝΑΟΙΚ 62.50	51	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 64.10.01	52	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"		
ΑΤΗΕ 8062.1	53	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική		
ΑΤΗΕ 8062.3	54	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική		
ΝΑΟΙΚ 78.10.02	55	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm		
ΝΑΟΙΚ 78.35	56	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
ΝΑΟΙΚ 79.45	57	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΗΛΜ Ω16.3.2	58	Υδραυλική εγκατάσταση w.c.		
ΑΤΗΕ 8181.2	59	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm		
ΑΤΗΕ 8151.1	60	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως		
ΑΤΗΕ 8179.2	61	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού		
ΑΤΗΕ 8153.1	62	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα		
ΑΤΗΕ 8160.1	63	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm		
ΑΤΗΕ 8160.2	64	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ 8141.2.2	65	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΗΛΜ Ν15.1	66	Σύστημα πλύσεως λεκανών ουρητητηρίων (dall)		
ΑΤΗΕ 8161.1.1	67	Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος Χωνευτού ή ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1,60 m		
ΑΤΗΕ 8141.4.3	68	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα		
ΝΑΟΙΚ Χ176.21.01	69	Καθρέπτης μπιζουντέ επάργυρος τοίχου, παντός σχήματος από κρύσταλλο πάχους 5mm με επάλειψη δια ειδικού βερνικίου ώστε να είναι απρόσβλητος από την υγρασία, προελεύσεως εξωτερικού, οινωδήποτε διαστάσεων		
ΑΤΗΕ 8175.2	70	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό		
ΑΤΗΕ 8171.1	71	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 X 15 cm		
ΑΤΗΕ 8165.1.1	72	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m		
ΑΤΗΕ 8141.3.2	73	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ 8256.6.2	74	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος W		
ΑΤΗΕ 8732.1.3	75	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm		
ΑΤΗΕ 8732.1.4	76	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm		
ΑΤΗΕ 8766.3.1	77	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.3.2	78	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.3.3	79	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.3.4	80	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 6mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.4.3	81	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 4mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.4.4	82	Καλώδιο τύπου NYM Τετραπολικό Διατομής 4 X 6mm ²		
ΑΤΗΕ 8766.5.1	83	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 X 1,5mm ²		
ΑΤΗΕ Σ18834.12	84	Κεντρική κεραία τηλεόρασης - ραδιοφώνου πλήρης		
ΑΤΗΕ Σ18786.9	85	Διακλαδωτής δικτύου τηλεόρασης 1x3 διακλαδώσεων		
ΑΤΗΕ Σ18796.10	86	Καλώδιο τηλεόρασης RG 59 750HM		
ΑΤΗΕ Ν19982.2	87	Κεραιοδιακόπτης (πρίζα) τηλεόρασης - ραδιοφώνου χωνευτός τερματικός		
ΑΤΗΕ Ν18768.1	88	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5		
ΑΤΗΕ Σ18834.1	89	Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, χωνευτή		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ Σ\8993.10	90	Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζιος από θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη		
ΑΤΗΕ Ν\8884	91	Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου		
ΑΤΗΕ 8801.1.1	92	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός		
ΑΤΗΕ 8801.1.4	93	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιπατέρ ή αλλέ ρετούρ		
ΑΤΗΕ 8826.3.2	94	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α		
ΑΤΗΕ Σ\8675.1.1	95	Φωτιστικό σώμα φθορισμού εσωτερικού χώρου,τετραγωνικής μορφής, οροφής με 4 λάμπες φθορισμού TLD 4x18 W/No 82		
ΑΤΗΕ Ν\8676.2.3	96	Φωτιστικό φθορισμού, επίμηκες, οροφής, με περσίδες 3 Χ 36 W		
ΑΤΗΕ Ν\8975.7.8	97	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου LED PHILIPS RC120B 1xLED37S/830 W30L120, ηλεκτρική ισχύ φωτιστικού 44.0 W		
ΑΤΗΕ Ν\8971.19	98	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου τύπου προβολέα για την ανάδειξη εξωτερικών επιφανειών		
ΗΛΜ Ν\103.Η	99	Φωτιστικό για εξωτερικό φωτισμό (καταβοχελώνα) Περιπτέρου Πληροφοριών		
ΑΤΗΕ Σ\8840.2.2	100	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης, χωνευτός, μεταλλικός IP40, 12 θέσεων τουλάχιστον, 2 σειρών		
ΑΤΗΕ Σ\8535.1	101	Αυτόνομη κλιμ/κή μονάδα Ψ-Θ 12.000 BTU/H		
ΑΤΗΕ Η\8535.1	102	Αυτόνομη κλιμ/κή μονάδα Ψ-Θ 18.000-20.000 BTU/H		
ΑΤΗΕ Η\8535.Β	103	Αυτόνομη κλιμ. μονάδα 24.000-26.000 BTU/H		
ΑΤΗΕ 8202.2	104	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg		
ΑΤΗΕ 8204.1	105	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή		
ΑΤΗΕ Ν\8210.3	106	Κέντρο πυρανίχνευσης 3 ζωνών		
ΑΤΗΕ Ν\8211	107	Ανιχνευτής καπνού		
ΑΤΗΕ Ν\8212	108	Ανιχνευτής θερμικός		
ΑΤΗΕ Ν\8213.2	109	Κομβίο συναγερμού ασφαλείας		
ΑΤΗΕ Σ\8208.1	110	Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου 220V, ηλεκτρικού τύπου		
ΑΤΗΕ Σ\8987.2	111	Φωτιστικό ασφαλείας ένδειξης εξόδου		
ΑΤΗΕ Σ\8987.1	112	Φωτιστικό ασφαλείας ένδειξης όδευσης (βελάκι)		
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΝΟΔΟ Μ\502.3		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D8N 306 HP		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΝΟΔΟ 503		Πρωθητήρας Βαρύς		
ΝΟΔΟ Μ503.4		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D9 370 HP		
ΝΟΔΟ Μ503.5		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D10N 520 HP		
ΝΟΔΟ Μ503.6		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR751 330 HP		
ΝΟΔΟ 504		Φορτωτής		
ΝΟΔΟ Μ504.1		Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 966F 235 HP		
ΝΟΔΟ Μ504.2		Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 980F 295 HP		
ΝΟΔΟ Μ504.3		Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP		
ΝΟΔΟ Μ504.4		Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR LR641 219 HP		
ΝΟΔΟ 509		Αυτοκίνητο		
ΝΟΔΟ Μ509.1		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 16T 350 HP		
ΝΟΔΟ Μ509.2		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP		
ΝΟΔΟ Μ509.3		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου VOLVO 18T 405 HP		
ΝΟΔΟ Μ509.4		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 22T 380 HP		
ΝΟΔΟ 512		Αντλητικό Συγκρότημα Ελαφρύ		
ΝΟΔΟ Μ512.1		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 2 HP.		
ΝΟΔΟ Μ512.2		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 5 HP.		
ΝΟΔΟ Μ512.3		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 8 HP.		
ΝΟΔΟ Μ512.4		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 15 HP.		
ΝΟΔΟ Μ512.5		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 17 HP.		
ΝΟΔΟ 514		Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΝΟΔΟ Μ514.1		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP.		
ΝΟΔΟ Μ514.2		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP.		
ΝΟΔΟ Μ514.3		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP.		
ΝΟΔΟ Μ514.4		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP.		
ΝΟΔΟ Μ514.5		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο ισχύος 200 HP.		
ΝΟΔΟ 518		Θραυστικό Συγκρότημα.		
ΝΟΔΟ Μ518.1		Θραυστικό συγκρότημα Μετακινούμενο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία &		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΝΟΔΟ Μ1518.2		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα		
ΝΟΔΟ Μ1518.3				
ΝΟΔΟ Μ1518.4		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο ως άνω Ελληνικής Κατασκευής (IV).		
ΝΟΔΟ 519		Διατρητικό φορείο		
ΝΟΔΟ Μ1519.1		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ATLAS COPCO XAH(S)17S 146 HP		
ΝΟΔΟ Μ1519.2		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) PCR 200A FURUAWA 200 HP		
ΝΟΔΟ Μ1519.3		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ROCK 848(COPCO) 175 HP		
ΝΟΔΟ Μ1519.4		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABER 10.170CL 170 HP		
ΝΟΔΟ Μ1519.5		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) INEGERSOLL VHP700-CM351 275 HP		
ΝΟΔΟ Μ1519.6		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ INEGERSOLL LM-LME401C 142 HP		
ΝΟΔΟ 623		Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ		
ΝΟΔΟ 625		Άμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου		
ΝΟΔΟ 630		Υδωρ		
ΝΟΔΟ 641		Ξυλότυποι θεμελιώσεων, τοίχων, βάθρων και υποστυλωμάτων οιοδήποτε ύψους από εδάφους και πλακών ύψους μέχρι 7,00 μ.		

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Πυργετός 04/09/2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Πυργετός 04.09/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ