




ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΝΔ2



ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Ν3



ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΝΔ3



Επίπεδο : 1				
Κούφωμα	Προσανα- τολισμός	Γωνία προβόλου	Φον θέρμανσης	Φον ψύξης
BA1	39	0	1.00	1.00
BA2	39	0	1.00	1.00
BA3	39	0	1.00	1.00
BA4	39	0	1.00	1.00
BA5	39	0	1.00	1.00
BA6	39	0	1.00	1.00
BA7	39	0	1.00	1.00
BA8	39	0	1.00	1.00
NΔ1	219	0	1.00	1.00
Δ1	279	0	1.00	1.00
Δ2	279	0	1.00	1.00
NΔ2	219	68	0.40	0.36
NΔ3	219	76	0.27	0.29
N1	159	0	1.00	1.00
N2	159	0	1.00	1.00
N3	189	56	0.56	0.43

Επίπεδο : 1				
Κούφωμα	Προσανα- τολισμός	Γωνία αριστερού πλαινού	Ffin,l θέρμανσης	Ffin,l ψύξης
BA1	39	0	1.00	1.00
BA2	39	0	1.00	1.00
BA3	39	0	1.00	1.00
BA4	39	0	1.00	1.00
BA5	39	0	1.00	1.00
BA6	39	0	1.00	1.00
BA7	39	0	1.00	1.00
BA8	39	0	1.00	1.00
NΔ1	219	0	1.00	1.00
Δ1	279	34	1.00	0.99
Δ2	279	46	1.00	0.98
NΔ2	219	0	1.00	1.00
NΔ3	219	0	1.00	1.00
N1	159	0	1.00	1.00
N2	159	0	1.00	1.00
N3	189	80	0.79	0.83

Επίπεδο : 1						
Κούφωμα	Προσανα- τολισμός	Γωνία δεξιού πλαινού	Ffin,r θέρμανσης	Ffin,r ψύξης	Ffin θέρμανσης	Ffin ψύξης
BA1	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA2	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA3	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA4	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA5	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA6	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA7	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
BA8	39	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NΔ1	219	49	0.84	0.95	0.84	0.95
Δ1	279	0	1.00	1.00	1.00	0.99
Δ2	279	0	1.00	1.00	1.00	0.98
NΔ2	219	0	1.00	1.00	1.00	1.00
NΔ3	219	0	1.00	1.00	1.00	1.00
N1	159	0	1.00	1.00	1.00	1.00
N2	159	0	1.00	1.00	1.00	1.00
N3	189	0	1.00	1.00	0.79	0.83

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΕΡΓΟ


ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

ΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ,Δ Δ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ



Ενεργειακές
μελέτες κτιρίων

Γεώργιος Αθ. Καραβιδές &
Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί
Μανδηλαρά 5β , 2ος όροφος
τ: 2410254793 κ: 6937019519

Θ Ε Μ Α

ΚΕΝΑΚ

Γωνίες σκιασμού ανοιγμάτων από
προβόλους και πλευρικά εμπόδια

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΝΑΚ2

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ