ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

| ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ | ΣΤΗΛΗ | ΛΕΚΑΝΗ | ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ | ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ | ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ | ΝΙΠΤΗΡΑΣ | ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ | ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΗΛΗ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ΛΕΚΑΝΗ | Φ100 | – | – | – | – | – | – | – |
| ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ | Φ50 | – | – | – | – | – | – | – |
| ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ | Φ50 | – | – | – | – | – | – | – |
| ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΟΝΟ | Φ50 | – | – | – | – | – | – | – |
| ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΑ ΥΠΟΔΟΧΕΣ | Φ75 | – | – | – | – | – | – | – |
| ΝΙΠΤΗΡΑΣ | Φ40 | – | – | – | Φ40 | – | – | – |
| ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ | Φ40 | – | – | – | Φ40 | – | – | – |
| ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ | – | – | – | – | Φ50 | – | – | – |
| ΜΠΑΝΙΕΡΑ | – | – | – | – | Φ50 | – | – | – |
| ΜΠΑΤΕΣ | – | – | – | – | Φ50 | – | – | – |
| ΠΛΥΝΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΟΚΙΑΚΟ ΕΩΣ 6 kgr | Φ50 | – | – | – | Φ50 | – | – | – |
| ΠΛΥΝΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΟΚΙΑΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 kgr | Φ75 | – | – | – | Φ75 | – | – | – |
| ΠΛΥΝΗΡΙΟ ΠΑΤΩΝ | – | – | – | Φ50 | – | – | – | – |
| ΒΙΝΣ | Φ50 | – | – | – | Φ50 | – | – | – |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ Α/C | – | – | – | Φ32 | Φ32 | – | Φ32 | – |
| ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ | Φ75 | – | – | – | – | – | – | – |
| ΟΥΡΗΤΗΡΙΟ | – | – | – | – | – | – | – | Φ50 |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΩΝ

| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΜΑΤΟΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΡΟΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΙΣΜΟΥ) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΜΟΥ (σε cm) | ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
|---|---|---|
| ΕΩΣ 40cm | 30x30 | A |
| ΑΝΩ ΤΩΝ 40cm ΕΩΣ 60cm | 30x40 | A |
| ΑΝΩ ΤΩΝ 60cm ΕΩΣ 75cm | 40x50 | A |
| ΑΝΩ ΤΩΝ 75cm ΕΩΣ 90cm | 50x60 | A |
| ΑΝΩ ΤΩΝ 90cm | 80x80 | B |
| ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑ ΕΩΣ 90cm | 60x60 | A |
| ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 90cm | 80x80 | B |

ΤΑ ΦΡΕΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Β ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΑ.
(ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ)

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

| | |
|---|---|
| | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/ΟΜΒΡΙΩΝ |
| | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 6atm ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |
| | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΤΩΝ |
| | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΤΜΑΤΩΝ |
| | ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΜΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ |
| | ΑΝΟΔΟΣ- ΚΑΘΟΔΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ( ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΟΦΗΣ) |
| | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΗΛΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΤΩΝ |
| | ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ |
| | ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ |
| | ΕΣΧΑΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
| | ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ |
| | ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |
| | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΩΣΗΣ ΛΤΜΑΤΩΝ |
| | ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |
| | ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ VRF |
| | ΠΛΥΝΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ |
| | ΝΙΠΤΗΡΑΣ |
| | ΛΕΚΑΝΗ- ΔΟΧΕΙΟ ΕΚΠΑΤΣΗΣ |
| | ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ |
| | ΜΠΑΝΙΕΡΑ / ΝΤΟΥΣΙΕΡΑ |
| | ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ |
| | ΟΥΡΗΤΗΡΙΟ |
| | ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ |




| ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ |
|---|---|
| Πλαστικός DN50 | 1 |
| Πλαστικός DN70 | 20 |
| Πλαστικός DN100 | 22 |
| Σπιραλ DN15 | 22 |
| Υδροροη | 25 |
| Συστολη | 2 |
| Γωνια | 2 |

| ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ |
|---|---|
| Νεροχύτης | 1 |
| Λεκάνη | 1 |
| Σιφώνι δαπέδου DN 50 | 1 |
| Υδρορροή ομβρίων | 4 |
| Ταπα καθαρισμού | 1 |
| Φρεατιο 40Χ40 | 1 |

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΕΡΓΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

ΘΕΣΗ

Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ , Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΔΟΥΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΠ3

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

GEORGIA CHADOULOU
Digitally signed by GEORGIA CHADOULOU
Date: 2022.12.02 12:07:12 +02'00'

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ