



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13/2026** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14134/23-09-2026 πρόσκληση της Προέδρου του Δ. Σ. Ζωής Σαραντοπούλου Παρίση, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (17)

1. Σαραντοπούλου Ζωή, Πρόεδρος	10. Κοντογιάννης Ιωα.
2. Σίμος Βασ.	11. Ζάρρας Λάμπρος
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης	12. Μήλιου Στέλλα
4. Ζησόπουλος Αθ.	13. Αργυρίου Ιωάννης
5. Γκανάσιος Ζήσης	14. Κωστή Μαρία
6. Ζαρδούκας Κων.	15. Καραναστάσης Αθ. * ήρθε στο 1ο ΕΗΔ Θέμα
7. Κρικώνης Χρ.	16. Κακαγιάννης Χρ. . * ήρθε στο 1ο ΕΗΔ Θέμα
8. Νικολάου Γεώργιος	17. Νταφούλης Νικ. * ήρθε στο 1ο ΕΗΔ Θέμα
9. Μητσογιάννης Νικ.	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (8)

1. Λίταινας Μιχ.	5. Ντόντος Γεωργ.
2. Μπάτζιος Γεώργιος	6. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
3. Βλάχος Αθαν.	7. Δελητζάνης Βασ.
4. Κολλάτος Κων.	8. Σολωμός Γεώργιος
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Σακκαβός Ι. (Νέσσωνας *για το 7ο θέμα), Αποστόλου Κων. (Όσσας) & Γκουντής Μιχ. (Σκουρίου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (11^ο). «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου ΝΕΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 80.000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας: ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΕΜΠΩΝ Ι.Κ.Ε, με εκπρόσωπο την ΖΙΩΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται εκτός σχεδίου – θέση 'Μαυροΐα' Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ -ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

Αριθμός Απόφασης (117)

Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος Γεώργιος Μανώλης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών, με έγγραφό της, μας ενημερώνει σχετικά με την ΜΠΕ ως εξής:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Πυργετός 17/09/2026

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 332928/09-09-2026 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, μας ζητήθηκε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών, η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Τεμπών και το Τοπικό Συμβούλιο Μακρυχωρίου σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «**ΝΕΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 80.000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ**» της υπό σύσταση εταιρείας «**ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΕΜΠΩΝ Ι.Κ.Ε.,**» που βρίσκεται **ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟΪΑ" – Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.**

Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου στο περιβάλλον της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασής του, καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπό μελέτη έργου .

Λαμβάνοντας υπόψιν την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σας ενημερώνουμε:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά το έργο με τίτλο «Νέες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης» ιδιοκτησίας Ζιώγα Ευαγγελίας – Μαρίας του Δημητρίου, για την υπό σύσταση εταιρεία «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΥΡΤΩΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» που θα ανεγερθούν στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών , Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και η περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν.

1.2. Είδος και μέγεθος του έργου ή δραστηριότητας

Το έργο και το μέγεθος του έργου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

Είδος έργου	Πτηνοτροφείο
Δυναμικότητα	80.000 κοτόπουλα πάχυνσης
Ισοδύναμο ζώα	80.000/250 = 320
Επιφάνεια οικοπέδου	13.560,43 τ.μ.
Επιφάνεια κάλυψης	4.032,75 τ.μ.
Επιφάνεια δόμησης	3.959,82 τ.μ.
Εγκατεστημένη ισχύς Η/Μ εξοπλισμού	57,65 KW (κινητήρια) 600,75 KW (θερμική)
Απασχολούμενο προσωπικό	2 άτομα
Περίοδος λειτουργίας	όλο το έτος

Ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με 250 κοτόπουλα πάχυνσης

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κυρίως έργο:

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών νέων βιοτεχνικών κτιρίων 1.314,00 m² το καθένα (σύνολο 3.942,00 m²). Επίσης θα τοποθετηθούν τρία σιλό χωρητικότητας 15 tn, για την αποθήκευση του φυράματος, ένα σε κάθε κτίριο καθώς και γεφυροπλάστιγγα διαστάσεων 3,00mx18,00m .

Αναλυτικά η κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε:

Κτίριο Κ1 (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΙΛΟ) Ε = 1.326,25 m²

Κτίριο K2 (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΙΛΟ) E = 1.326,25 m²

Κτίριο K3 (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΙΛΟ) E = 1.326,25 m²

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 54,00 μ² (εκτός Σ.Δ. & Σ.Ο.) E = 54,00 m²

Συνολική κάλυψη: E=4.032,75 m²

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Θέση έργου

Η Μονάδα θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, Θέση «ΜΑΥΡΟΪΑ» στη Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 13.560,27 τ.μ.

- Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας

• Περιβαλλοντική κατηγορία

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 37674 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10.08.2016) <<Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2002 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α'209/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει>> (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018 & ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022), το περιγραφόμενο έργο ανήκει στην:

Ομάδα 7η : Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις			
Έργο (ΚΑΔ 2008)	Είδος έργου ή δραστηριότητας	Α/Α	Κατάταξη
01471103 Εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής	«Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης»	(α/α 1)	18.000 < Θ < 187.500 Θ = 80.000 Θ : Θέσεις πάχυνσης. Υποκατηγορία Α2

Συνεπώς, το παραπάνω έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

• Υπαγωγή της εγκατάστασης σε πεδίο εφαρμογής ειδικότερων οδηγιών

Εξετάζεται αν η εν λόγω δραστηριότητα λόγω θέσης ή λόγω δυναμικότητας υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής ειδικότερων οδηγιών.

- ✓ Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ36060/1155/Ε.103/2013 [Β'/1450] περί "απαιτήσεων για εγκαταστάσεις που υπάγονται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης παράγραφος 6.6. (β)
Εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων – με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά.
- ✓ Η εν λόγω δραστηριότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εκπόνησης μελέτης Ε.Ο.Α [Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης] , διότι δεν χωροθετείται σε περιοχές NATURA 2000.

• Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων Πολεοδομικών Σχεδίων

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός ορίων οικισμού Μακρυχωρίου και εκτός Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Α.Π. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς της χρήσεις γης.

• Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν.3937/2001 (Α 60)

Το έργο δεν ανήκει σε περιοχή NATURA.

• Δάση , δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές

Το αγροτεμάχιο εμφανίζεται ως (ΑΑ) = (Άλλης μορφής στον ιστορικό χάρτη – Άλλης μορφής σήμερα) στην προσωρινή και μερικώς κυρωθείσα Ανάρτηση του Δασικού χάρτη του Ν. Λάρισας (ΦΕΚ 14Δ/02.02.2018) και συνεπώς δεν υπόκειται στις διατάξεις της Δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 & 5 του Ν.3889/2010 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 3 του Ν.4483/2017.

• Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής , κοινής ωφέλειας κ.α.

Η μονάδα δεν επηρεάζει εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής ή κοινής ωφέλειας.

• Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ούτε ορατά ίχνη αρχαιοτήτων ή μνημεία.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

• Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης έργου

Σκοπός του υφιστάμενου έργου είναι η παραγωγή κρέατος (κοτόπουλων προς σφαγή από το πτηνοτροφείο). Η σκοπιμότητα της επέκτασης προκύπτει από τον απώτερο στόχο του φορέα να καλύπτει

τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για τα προϊόντα του, ισχυροποιώντας τη θέση του και εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά του.

• **Αναπτυξιακά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια**

Η συγκεκριμένη μονάδα βοηθάει την ανάπτυξη του νομού Λάρισας. Με την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της μονάδας). Η παράμετρος αυτή της επένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική οικονομία μιας και η ανεργία αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας. Επίσης, η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας θα συμβάλει θετικά στην λειτουργία παρεμφερών δραστηριοτήτων όπως πτηνοσφαγεία, παραγωγή ζωοτροφών κλπ.

• **Οφέλη**

Τα οφέλη είναι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η συνεχής απορρόφηση των απαιτούμενων ζωοτροφών από τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Συμβατότητα με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας

Η κλιματική ουδετερότητα αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την επίτευξη ισοζυγίου μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νομοθέτημα. Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα και οι δραστηριότητες που υποβάλλονται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση αξιολογούνται ως προς:

- τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
- την ενεργειακή τους κατανάλωση,
- τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού εκπομπών,
- τη χρήση αποδοτικότερων τεχνολογιών,
- καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής και ανθεκτικότητας στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Το μελετώμενο έργο αφορά εγκατάσταση νέας πτηνοτροφικής μονάδας και όπως προκύπτει, από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένονται υψηλές ποσότητες λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι σημαντικότερες εκπομπές που συνδέονται με νέα εγκατάσταση αφορούν κυρίως την προσωρινή φάση κατασκευής, ενώ κατά τη λειτουργία εκτιμάται περιορισμένη, καθώς ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας, με βέλτιστο ανθρακικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, η λειτουργία της εγκατάστασης δύναται μελλοντικά να υποστηριχθεί από:

- μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης,
- βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης,
- εφαρμογή αποδοτικότερου εξοπλισμού,
- και πιθανή ενσωμάτωση τεχνολογιών χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης προς οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Συνεπώς, η μελετώμενο έργο εκτιμάται ότι δεν αντιστρατεύεται την εθνική και ευρωπαϊκή πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και παρουσιάζει γενική συμβατότητα με τις κατευθύνσεις μετάβασης προς οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Συμβατότητα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)

Η αξιολόγηση της συμβατότητας του έργου με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) πραγματοποιείται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του άρθρου 18 του Ν. 4936/2022, μέσω εξέτασης της σχέσης του έργου με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για:

- τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
- την ενεργειακή αποδοτικότητα,
- την απανθρακοποίηση της οικονομίας,
- την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
- και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας υποδομών και δραστηριοτήτων.

Η αξιολόγηση αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ποσοτική αποτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά εξετάζει συνολικά:

- τον ενεργειακό και λειτουργικό χαρακτήρα του έργου,
- τη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας,
- την εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλότερης ενεργειακής και ανθρακικής έντασης,
- τη δυνατότητα περιορισμού άμεσων και έμμεσων εκπομπών,

- τη συμβολή στην ορθολογική χρήση ενέργειας και πόρων,
- καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής του έργου στις υφιστάμενες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ιδίως:

- η κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων,
- το είδος των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων,
- οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
- η εφαρμογή μέτρων μετριασμού εκπομπών,
- η δυνατότητα αξιοποίησης καθαρότερων τεχνολογιών,
- η εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας,
- η εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας και αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων και αποβλήτων,
- η δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνολογιών ή πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης και περιβαλλοντικού εκσυγχρονισμού,
- η ανθεκτικότητα του έργου έναντι ακραίων κλιματικών φαινομένων,
- καθώς και η αποφυγή δημιουργίας μακροχρόνιας εξάρτησης από δραστηριότητες
- υψηλής έντασης εκπομπών.

Η τεκμηρίωση της συμβατότητας βασίζεται:

- στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου,
- στις εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
- στα προτεινόμενα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- καθώς και στη συνολική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδρασης του έργου κατά τον κύκλο ζωής του.

Ένα έργο ή δραστηριότητα θεωρείται καταρχήν συμβατό με τις κατευθύνσεις του ΕΣΕΚ όταν:

- δεν αντιστρατεύεται ουσιαστικά τους εθνικούς στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
- δεν προκαλεί δυσανάλογη κλιματική επιβάρυνση σε σχέση με το είδος και τη λειτουργία του,
- εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα περιορισμού εκπομπών, ενεργειακής διαχείρισης και περιβαλλοντικής βελτιστοποίησης,
- ενσωματώνει, όπου είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό, αποδοτικότερες και περιβαλλοντικά βελτιωμένες τεχνολογίες,
- συμβάλλει, κατά το δυνατόν και ανάλογα με τη φύση του έργου, στις κατευθύνσεις ενεργειακής μετάβασης, εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότερης χρήσης πόρων που προωθούνται μέσω του ΕΣΕΚ,
- και λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις προσαρμογής και ανθεκτικότητας στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση:

- τη φύση,
- την κλίμακα,
- τη λειτουργία,
- και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου ή δραστηριότητας,

και δεν συνεπάγεται απαραίτητα μηδενισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά εξέταση του βαθμού ευθυγράμμισης του έργου με τη συνολική εθνική πορεία μετάβασης προς οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κλιματικής ουδετερότητας.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα χαρακτηριστικά της υπό ανέγερση μονάδας, προκύπτει ότι το έργο δεν αντιστρατεύεται ουσιαστικά τις βασικές κατευθύνσεις και στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Συνεπώς, η προτεινόμενη τροποποίηση εκτιμάται ότι παρουσιάζει γενική συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του ΕΣΕΚ και με τους εθνικούς στόχους μετάβασης προς οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

✓ Φάση κατασκευής

Εκροές υγρών αποβλήτων

Δεν θα υπάρξει εκροή υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. Η πλύση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (μπετονιέρες, αντλίες σκυροδέματος)

θα γίνονται στα συνεργαζόμενα εργοστάσια σκυροδέματος. Για τα υγρά απόβλητα του προσωπικού από τους χώρους υγιεινής θα χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα.

Πλεονάζοντα – άχρηστα υλικά – στερεά απόβλητα

Πλεονάζοντα υλικά από την κατασκευή του έργου είναι υλικά εκσκαφών. Τα υλικά αυτά θα οδηγηθούν σε χώρο αποθήκευσης αδρανών υλικών.

Εκπομπές ρύπων

Εκπομπές Ρύπων θα δημιουργηθούν από τη διακίνηση και φόρτωση – εκφόρτωση υλικών κατασκευής ή πλεοναζόντων υλικών. Οι εκπομπές ρύπων θα είναι περιορισμένες. Η μεταφορά των υλικών πρέπει να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά ώστε η εκπομπή εργοταξιακής σκόνης να είναι ελάχιστη.

Εκπομπές θορύβου και δονήσεων

Οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων από την κατασκευή του έργου είναι μικρής έντασης και παροδικές. Η μονάδα είναι εκτός κατοικημένης περιοχής οπότε δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων.

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Η κατασκευή της εν λόγω μονάδας δεν έχει σχέση με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επομένως, δεν προβλέπεται να παρθούν κάποια ιδιαίτερα μέτρα για τυχόν αντιμετώπιση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

✓ Φάση λειτουργίας

Εκροές υγρών αποβλήτων

Προέλευση υγρών αποβλήτων

Παράγονται υγρά απόβλητα, από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του προσωπικού.

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων

Αστικής φύσεως υγρά απόβλητα, από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του προσωπικού. Η ποσότητα για κάθε άτομο υπολογίζεται σε 20 λίτρα/ ημέρα ανά άτομο και στη μονάδα απασχολούνται 2 άτομα

Περιγραφή επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων

Για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων θα χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα (επισυνάπτεται προσφορά της GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ).

Εκροές στερεών αποβλήτων

Η υπό εξέταση μονάδα παράγει ποσότητες στερεών αποβλήτων, τα οποία συνίστανται σε:

- Νεκρά πτηνά [Ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) κατηγορίας 1 του κανονισμού 1069/2009]
Κωδικός ΕΚΑ: 02 01 02 - Απόβλητα ιστών ζώων
- Κοπριά στρωμνής από τους χώρους σταβλισμού [Ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) κατηγορίας 2]
Κωδικός ΕΚΑ: 02 01 06 – Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χαρτονομή), υγρά εκροής συλλεγόμενα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής
- Αστικά στερεά απόβλητα από την δραστηριότητα του προσωπικού που συλλέγονται και μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ. Η αναμενόμενη ποσότητα των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων υπολογίζεται σε 100 kg/έτος. Κωδικός ΕΚΑ: 20 03 01 – Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το με άρθρο 10 του Ν. 4042/2012 τα ζωικά υποπροϊόντα καταχωρούνται στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) μόνο όσα προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης ή λιπασματοποίησης.

Αναλυτικότερα:

Κοπριά στρωμνής

Η χρήση στρωμνής γενικά δημιουργεί απόβλητα στερεής μορφής, όπως στην περίπτωση των πτηνοτροφείων κρεοπαραγωγής. Στις περιπτώσεις εκτροφής σε θερμή στρωμή στις παραπάνω τύπου εκμεταλλεύσεις, η κοπριά παραμένει στο στάβλο για επαρκές, λόγω και της σύστασης της, διάστημα, με αποτέλεσμα κατά την ώρα της απομάκρυνσης της μαζί με τη στρωμή να έχει ήδη υποστεί σε σημαντικό βαθμό χώνευση. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η παραμονή της σε κοπροσωρούς, αλλά μπορεί να διατίθεται κατευθείαν ως οργανικό λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργούμενα εδάφη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, (σύμφωνα και με τον Κώδικα ορθής Γεωργικής Πρακτικής) όταν η εφαρμογή της σε καλλιεργούμενα εδάφη ή η πώληση είναι εξασφαλισμένες, δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή μόνιμου χώρου αποθήκευσης του κοπροσωρού.

Η κοπριά θα διατίθεται απευθείας στο ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΤΕΜΠΩΝ ΙΚΕ προς εκμετάλλευση.

Υπολογισμός Στερεών Αποβλήτων

Κουτσουλιές από κοτόπουλα

Η ποσότητα της παραγόμενης κοπριάς για όρνιθες κρεοτοπαραγωγής είναι 1,5 kg ανά ζώο ανά εκτροφή. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 1069/2009, οι διαδικασίες διάθεσης για τα ΖΥΠ της κατηγορίας 2 (κοπριά και νεκρά πτηνά) είναι :

- Διάθεση ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση

- Διάθεση σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και μόνιμη σήμανση του υλικού που προκύπτει
- Χρήση για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και μόνιμη σήμανση του υλικού που προκύπτει
- Λιπασματοποίηση ή μετασχηματισμό σε βιοαέριο έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και μόνιμη σήμανση του υλικού που προκύπτει
- Χρήση ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς προηγούμενη επεξεργασία

Νεκρά πτηνά

Το ποσοστό θνησιμότητας κρεατοπαραγωγών ορνίθων είναι περίπου 5%. Στη μονάδα θα παράγονται $80.000 \times 5 = 400.000$ όρνιθες κρεατοπαραγωγής ανά έτος επομένως τα νεκρά πτηνά θα ανέρχονται σε περίπου 20.000 πτηνά/γ ή 24,00 tn/γ (για πουλιά Μ.Ο 1,2 kg). Τα νεκρά πτηνά αντιμετωπίζονται με τρόπο κατάλληλο, όπως υποδεικνύει ο κανονισμός 1069/2009/ΕΚ για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση και θα οδηγούνται στη μονάδα ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε. για την παραγωγή κρεαταλεύρων και ζωικών λιπών (επισυνάπτεται πρόθεση συνεργασίας).

Αστικά απόβλητα

Τα αστικά στερεά απόβλητα (100kg/έτος) συλλέγονται σε κάδους και θα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Τεμπών.

Σημειώνεται τέλος ότι η επισκευή και συντήρηση των πάσης φύσεως μηχανημάτων γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία τρίτων τα οποία βρίσκονται εκτός του χώρου του Έργου. Κατά συνέπεια δεν αναμένονται εκπομπές ορυκτών ελαίων ή καυσίμων εντός του χώρου του Έργου και δεν προκύπτει ανάγκη για διαχείριση τέτοιων ουσιών.

Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του έργου

Κατά την λειτουργία του έργου, η εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του μελετώμενου έργου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του άρθρου 18 του Ν. 4014/2011, βασίζεται σε θεωρητικό - προσεγγιστικό επίπεδο σύμφωνα με τα εκτιμώμενα μεγέθη και καταναλώσεις, καθώς πρόκειται για υπό ανέγερση έργο και δεν υπάρχουν δεδομένα υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανή μεταβολή των εκπομπών σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Οι κύριες πηγές εκπομπών κατά την λειτουργία της εγκατάστασης θα αφορούν:

- την καύση υγραερίου για τη λειτουργία των θερμαστών υγραερίου,
- την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
- την παραγωγή ζωοτροφών για την σίτιση των ζώων,
- τον σταβλισμό των κοτόπουλων,
- τις μεταφορές μέσω επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων *Αέρια απόβλητα από τον σταβλισμό στην κτηνοτροφική μονάδα*

Η λειτουργία της εγκατάστασης ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα οσμών και επικίνδυνων αερίων στο περιβάλλον. Τα αέρια που δημιουργούνται στο εσωτερικό των στεγασμένων σταβλισμών, δεν είναι μόνο δύσοσμα και ενοχλητικά, αλλά αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και των εργαζομένων. Ο έλεγχος των οσμών είναι βασική απαίτηση, τόσο για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών στο εσωτερικό των σταβλισμών, όσο και για την εξουδετέρωση των ενοχλήσεων στη γύρω περιοχή και τους γειτονικούς οικισμούς. Επειδή η εγκατάσταση πληροί τα όρια των αποστάσεων (από οικισμούς κ.λ.π.), δεν αναμένονται οχλήσεις λόγω οσμών.

Μεταφορές μέσω επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων

Οι εκπομπές ρύπων (κυρίως Διοξείδιο του Άνθρακα -σε αυτό το στάδιο χωρίζονται σε δύο βασικές πηγές:

- Καύση καυσίμων κίνησης (Diesel): Η άμεση εκπομπή ρύπων από τις μηχανές των φορτηγών κατά τη μεταφορά.
- Λειτουργία των Ψυκτικών Μηχανημάτων:

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τον υπολογισμό των εκπομπών από τα επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, ωστόσο οι ποσότητες κρίνονται αμελητέες σε σχέση και με τις υπόλοιπες πηγές εκπομπών. Με την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας, όπου θα υπάρχει ακριβής καταγραφή των δρομολογίων των οχημάτων θα έχουμε ακριβή στοιχεία.

Εκπομπές θορύβου και δονήσεων

Εκπομπές θορύβου θα έχουμε από το σύστημα εξαερισμού του πτηνοτροφείου και από την μεταφορά τροφών, ζώων, καυσίμων και αποβλήτων. Οι εκπομπές αυτές δεν θεωρούνται σημαντικές.

Επομένως δεν προβλέπεται να παρθούν κάποια ιδιαίτερα επιπρόσθετα μέτρα για τυχόν αντιμετώπιση θορύβου και δονήσεων.

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Η λειτουργία της εν λόγω μονάδας δεν έχει σχέση με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επομένως δεν προβλέπεται να παρθούν κάποια ιδιαίτερα μέτρα για τυχόν αντιμετώπιση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών ,λαμβάνοντας υπόψη :

- Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,
- τις επισημανθείσες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις,
- την ανάγκη προστασίας του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής,

εισηγούμεστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών, καθώς και του προέδρου της Τ.Κ. Μακρυχωρίου **να διατυπώσουν γνώμη επί της ΜΠΕ**, υπό την αυστηρή τήρηση των όρων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ που περιγράφονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: **«ΝΕΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 80.000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ»** της υπό σύσταση εταιρείας **«ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΥΡΤΩΝΗΣ Ι.Κ.Ε.,»** που βρίσκεται **ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟΪΑ" – Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.**

Τέλος, η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής και του προέδρου της Τ.Κ. Μακρυχωρίου θα αποσταλούν στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Γεωργία Χαδουλού

Μηχανολόγος Μηχανικός

.....
Η Δημοτική Επιτροπή με την αριθ. 200/2026 απόφασή της, μετά και από το 17-09-2026 ενημερωτικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, γνωμοδότησε **ΘΕΤΙΚΑ** επί της ΜΠΕ.

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.5314/2026, του Ν.3852/2010, την εισήγηση του θέματος, το αριθ. 332928/09-09-2026 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, το από 17-09-2026 ενημερωτικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, την αριθ. 200/2026 απόφαση της Δ.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί **ΘΕΤΙΚΑ** σχετικά με την (ΜΠΕ) για το έργο: **ΝΕΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 80.000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ** Ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας: **ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΕΜΠΩΝ Ι.Κ.Ε.**, με εκπρόσωπο την **ΖΙΩΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που βρίσκεται εκτός σχεδίου – θέση «Μαυροΐα» **Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **117/2026**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Ζωή Σαραντοπούλου